



Bảng giá NPT smarthome 01/2025

NPT Thiết bị điện thông minh cho ngôi nhà của bạn



NPT smarthome là thương hiệu chuyên về lĩnh vực nhà thông minh (smarthome), sử dụng mạng Wifi, Zigbee 3.0 dễ dàng kết nối và sử dụng cũng như cài đặt, mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

NPT smarthome tiên phong trong việc tạo ra những sản phẩm có thiết kế sang trọng, chất lượng bền bỉ, chú trọng đến giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng trong từng sản phẩm.


NPT smarthome có 3 dòng sản phẩm chính đang được cung cấp tại thị trường Việt Nam:

- Công tắc thông minh series S1 : Mặt kính, công tắc dạng cảm ứng
- Công tắc thông minh series S2 : Mặt kính, khung viền kim loại, công tắc dạng cảm ứng
- Công tắc thông minh series S3 : Mặt nhựa, công tắc dạng nhấn nhả

Tất cả sản phẩm của NPT smarthome đều trải qua các bước kiểm tra với quy trình nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hàng đầu thế giới trước khi đến với thị trường, bởi chúng tôi hướng đến sự hoàn mỹ trong từng sản phẩm. Nhờ đó, tuổi đời của các sản phẩm song hành mãi với thời gian, giúp tiết kiệm chi phí thay thế, sửa chữa.

Bên cạnh chất lượng, công năng, NPT smarthome chú trọng đến thiết kế của từng mẫu mã, từ những chi tiết nhỏ nhất. Chúng tôi hướng đến sự tối giản mà thời thượng, nhẹ nhàng mà tinh tế để mỗi sản phẩm không chỉ là thiết bị điện thông thường, mà còn là vật phẩm trang trí, thổi hồn cho mỗi không gian, tôn lên sự sang trọng, đẳng cấp cho mỗi ngôi nhà.

NPT smarthome chắc chắn sẽ mang đến một luồng gió mới cho hệ sinh thái nhà thông minh tại thị trường Việt Nam.



nptsmart.vn

info@nptsmart.vn




Giới thiệu về dòng sản phẩm series S1



Series S1 với thiết kế mặt kính hiện đại, công tắc dạng cảm ứng

- Thiết kế sang trọng, thẩm mỹ với bề mặt được làm từ kính cường lực, có khả năng chống xước cao.
- Công tắc dạng cảm ứng, tích hợp đèn led hiển thị, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tạo ấn tượng trong từng đường nét.
- Khung thép được phủ lớp sơn cách điện giúp tăng sự an toàn và chống biến dạng khi sử dụng.
- Chất liệu nhựa Polycarbonate dày dặn mang lại khả năng cách điện, chống cháy cao cho sản phẩm (chống cháy ở 850°C và chịu nhiệt 100°C), mang lại sự yên tâm về vấn đề an toàn điện cho người sử dụng.
- Sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp với lớp vỏ nhựa cứng bên ngoài, đảm bảo chắc chắn, không bị giòn, vỡ trong quá trình sử dụng.
- Ngoài ra, sản phẩm được thiết kế với bốn gam màu chủ đạo là: Trắng – Đen – Sâm banh – Xám, tạo điểm nhấn cho mọi công trình của bạn từ căn hộ chung cư, nhà phố, biệt thự đến khách sạn, resort,...





Thông tin sản phẩm


Màu sắc

Đơn giá (VNĐ)

Công tắc đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E838W		856,900
	SG70E838W-46		
	SG70E838W-61		
	SG70E838W-12		

Công tắc đôi Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E839W		958,800
	SG70E839W-46		
	SG70E839W-61		
	SG70E839W-12		

Công tắc ba Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E840W		1,060,800
	SG70E840W-46		
	SG70E840W-61		
	SG70E840W-12		

Công tắc bốn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E841W		1,162,800
	SG70E841W-46		
	SG70E841W-61		
	SG70E841W-12		


Công tắc đơn bình nóng lạnh Wi fi có trung tính 20A 4000W; 86*86mm			
	SG70E855W		958,800
	SG70E855W-46		
	SG70E855W-61		
	SG70E855W-12		

Thông tin sản phẩm

Màu sắc

Đơn giá (VNĐ)

Công tắc triết áp đèn đơn Wi-fi có trung tính 500W/G; 86*86mm			
	SG70E848W		958,800
	SG70E848W-46		
	SG70E848W-61		
	SG70E848W-12		

Công tắc rèm đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E846W		958,800
	SG70E846W-46		
	SG70E846W-61		
	SG70E846W-12		

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm			
	SG70E087WPG		871,600
	SG70E087WPG-46		
	SG70E087WPG-61		
	SG70E087WPG-12		

Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm			
	SG70E087WPM		871,600
	SG70E087WPM-46		
	SG70E087WPM-61		
	SG70E087WPM-12		

Ổ cắm Wi fi chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm			
	SG70E087WPU		871,600
	SG70E087WPU-12		
	SG70E087WPU-61		
	SG70E087WPU-12		

Đơn giá đã bao gồm VAT

Thông số và tính năng của sản phẩm


- Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, iPad
- Hẹn giờ tự động bật/tắt thiết bị
- Điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo
- Sử dụng kết nối Wifi
- Tạo bối cảnh thông minh
- Chia sẻ thành viên


- Điện áp hoạt động : 95-240VAC, 50/60Hz
- Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 70°C
- Công suất : 1000W/nút, 4000W/nút (20A)
- Công tắc dạng cảm ứng
- Tuổi thọ: 100.000 lần bật/tắt
- Mặt kính cường lực cao cấp
- Màu sắc sản phẩm: Trắng, xám, đen, sẫm xanh
- Kích thước sản phẩm : 86x86x35mm
- Bảo hành 24 tháng

Thông tin sản phẩm

Màu sắc

Đơn giá (VNĐ)

Công tắc đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E838Z		903,900
	SG70E838Z-46		
	SG70E838Z-61		
	SG70E838Z-12		

Công tắc đôi Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E839Z		964,700
	SG70E839Z-46		
	SG70E839Z-61		
	SG70E839Z-12		

Công tắc ba Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E840Z		1,005,000
	SG70E840Z-46		
	SG70E840Z-61		
	SG70E840Z-12		


Công tắc bốn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E841Z		1,055,900
	SG70E841Z-46		
	SG70E841Z-61		
	SG70E841Z-12		


Công tắc đơn bình nóng lạnh Wi-fi có trung tính 20A 4000W; 86*86mm			
	SG70E855W		958,800
	SG70E855W-46		
	SG70E855W-61		
	SG70E855W-12		

Thông tin sản phẩm

Màu sắc

Đơn giá (VNĐ)

Công tắc triết áp đèn đơn Zigbee có trung tính 500W/G; 86*86mm			
	SG70E848Z		1,005,000
	SG70E848Z-46		
	SG70E848Z-61		
	SG70E848Z-12		

Công tắc rèm đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SG70E846Z		1,064,700
	SG70E846Z-46		
	SG70E846Z-61		
	SG70E846Z-12		

Ổ cắm Zigbee chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm			
	SG70E087ZPG		955,900
	SG70E087ZPG-46		
	SG70E087ZPG-61		
	SG70E087ZPG-12		

Ổ cắm Zigbee đa năng 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm			
	SG70E087ZPM		955,900
	SG70E087ZPM-46		
	SG70E087ZPM-61		
	SG70E087ZPM-12		


Ổ cắm Zigbee chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm			
	SG70E087ZPU		955,900
	SG70E087ZPU-12		
	SG70E087ZPU-61		
	SG70E087ZPU-12		

Đơn giá đã bao gồm VAT

Thông số và tính năng của sản phẩm

- Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, iPad
- Hẹn giờ tự động bật/tắt thiết bị
- Điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo
- Sử dụng kết nối Zigbee
- Tạo bối cảnh thông minh
- Chia sẻ thành viên

- Điện áp hoạt động : 95-240VAC, 50/60Hz
- Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 70°C
- Công suất : 1000W/nút, 4000W/nút (20A)
- Công tắc dạng cảm ứng
- Tuổi thọ: 100.000 lần bật/tắt
- Mặt kính cường lực cao cấp
- Màu sắc sản phẩm: Trắng, xám, đen, sẫm xanh
- Kích thước sản phẩm : 86x86x35mm
- Bảo hành 24 tháng



Series S2 với thiết kế mặt kính kết hợp khung viền kim loại, công tắc dạng cảm ứng

- Thiết kế ấn tượng, thẩm mỹ với bề mặt được làm từ mặt kính cường lực có khả năng chống xước cao, kết hợp khung viền được làm từ nhôm dạng vân xước đem lại vẻ đẹp sang trọng cho sản phẩm.
- Công tắc dạng cảm ứng, tích hợp đèn led hiển thị, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tạo ấn tượng trong từng đường nét.
- Khung thép được phủ lớp sơn cách điện giúp tăng sự an toàn và chống biến dạng khi sử dụng.
- Chất liệu nhựa Polycarbonate dày dặn mang lại khả năng cách điện, chống cháy cao cho sản phẩm (chống cháy ở 850°C và chịu nhiệt 100°C), mang lại sự yên tâm về vấn đề an toàn điện cho người sử dụng.
- Sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp với lớp vỏ nhựa cứng bên ngoài, đảm bảo chắc chắn, không bị giòn, vỡ trong quá trình sử dụng.
- Ngoài ra, sản phẩm được thiết kế với bốn gam màu chủ đạo là: Trắng – Đen – Sâm banh – Xám, tạo điểm nhấn cho mọi công trình của bạn từ căn hộ chung cư, nhà phố, biệt thự đến khách sạn, resort,...



Thông tin sản phẩm

Màu sắc

Đơn giá (VNĐ)

Thông tin sản phẩm

Màu sắc

Đơn giá (VNĐ)

Công tắc đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm



SA70E838W

SA70E838W-46

SA70E838W-12



1,043,200

Công tắc triết áp đèn đơn Wi-fi có trung tính 500W/G; 86*86mm



SA70E848W


SA70E848W-46

SA70E848W-12



1,140,200

Công tắc đôi Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm



SA70E839W

SA70E839W-46

SA70E839W-12



1,140,200

Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm



SA70E087WPM

SA70E087WPM-46

SA70E087WPM-12



898,100

Công tắc ba Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm



SA70E840W

SA70E840W-46

SA70E840W-12



1,236,300

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm



SA70E087WPG

SA70E087WPG-46

SA70E087WPG-12



898,100

Công tắc bốn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm



SA70E841W

SA70E841W-46

SA70E841W-12



1,333,300

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm



SA70E087WPF

SA70E087WPF-46

SA70E087WPF-12



898,100

Công tắc rèm đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm



SA70E846W

SA70E846W-46

SA70E846W-12



1,140,200

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm



SA70E087WPU

SA70E087WPU-46

SA70E087WPU-12



898,100

Đơn giá đã bao gồm VAT

Thông số và tính năng của sản phẩm

- Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, iPad
- Hẹn giờ tự động bật/tắt thiết bị
- Điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo
- Sử dụng kết nối Wifi
- Tạo bối cảnh thông minh
- Chia sẻ thành viên

- Điện áp hoạt động : 95-240VAC, 50/60Hz
- Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 70°C
- Công suất : 1000W/nút, 4000W/nút (20A)
- Công tắc dạng cảm ứng
- Tuổi thọ: 100.000 lần bật/tắt
- Mặt kính cường lực cao cấp, kết hợp khung viền nhôm vân xước
- Màu sắc sản phẩm: Trắng, đen, sẫm banh
- Kích thước sản phẩm : 86x86x35mm
- Bảo hành 24 tháng

Thông tin sản phẩm

Màu sắc

Đơn giá (VNĐ)

Công tắc đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SA70E838Z		1,140,200
	SA70E838Z-46		
	SA70E838Z-12		

Thông tin sản phẩm

Màu sắc

Đơn giá (VNĐ)

Công tắc triết áp đèn đơn Zigbee có trung tính 500W/G; 86*86mm			
	SA70E848Z		1,198,100
	SA70E848Z-46		
	SA70E848Z-12		

Công tắc đôi Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SA70E839Z		1,198,100
	SA70E839Z-46		
	SA70E839Z-12		

Ổ cắm Zigbee đa năng 13A; 86*86mm			
	SA70E087ZM		898,100
	SA70E087ZM-46		
	SA70E087ZM-12		

Công tắc ba Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SA70E840Z		1,236,300
	SA70E840Z-46		
	SA70E840Z-12		

Ổ cắm Zigbee chuẩn Đức 16A; 86*86mm			
	SA70E087ZG		898,100
	SA70E087ZG-46		
	SA70E087ZG-12		

Công tắc bốn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SA70E841Z		1,298,100
	SA70E841Z-46		
	SA70E841Z-12		

Ổ cắm Zigbee chuẩn Pháp 16A; 86*86mm			
	SA70E087ZF		898,100
	SA70E087ZF-46		
	SA70E087ZF-12		

Công tắc rèm đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm			
	SA70E846Z		1,198,100
	SA70E846Z-46		
	SA70E846Z-12		

Ổ cắm Zigbee chuẩn Anh 13A; 86*86mm			
	SA70E087ZU		898,100
	SA70E087ZU-46		
	SA70E087ZU-12		

Đơn giá đã bao gồm VAT

Thông số và tính năng của sản phẩm

- Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, iPad
- Hẹn giờ tự động bật/tắt thiết bị
- Điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo
- Sử dụng kết nối Zigbee 3.0
- Tạo bối cảnh thông minh
- Chia sẻ thành viên

- Điện áp hoạt động : 95-240VAC, 50/60Hz
- Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 70°C
- Công suất : 1000W/nút, 4000W/nút (20A)
- Công tắc dạng cảm ứng
- Tuổi thọ: 100.000 lần bật/tắt
- Mặt kính cường lực cao cấp, kết hợp khung viền nhôm vân xước
- Màu sắc sản phẩm: Trắng, đen, sâm banh
- Kích thước sản phẩm : 86x86x35mm
- Bảo hành 24 tháng



Series S3 đem đến giải pháp nhà thông minh toàn diện, tiện ích và đầy sắc màu

Tất cả các sản phẩm của NPT smarthome đều đạt chuẩn chất lượng và nhận được sự tín nhiệm từ khách hàng. Dữ liệu truyền tải ổn định mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời.

Dòng sản phẩm series S3 với thiết kế độc đáo:

- Sử dụng phím bấm cơ dạng nhấn nhả
- Thiết kế tối đa 4 phím bấm trên 1 thiết bị
- Điều khiển chiếu sáng, điều khiển quạt, điều khiển tivi, điều hòa, bình nóng lạnh,...
- Hẹn giờ bật, tắt cho các thiết bị
- Tạo bối cảnh cho căn nhà, tòa nhà
- Quản lý hệ thống an ninh
- Tạo môi trường sống thông minh, môi trường sống xanh
- Sử dụng sóng Zigbee 3.0
- Chạy trên hệ điều hành IOS, Android
- Điều khiển trên phần mềm Tuya Smart, Smart Life,...



Thông tin sản phẩm

Màu sắc

Đơn giá (VND)

Công tắc đơn thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E838ZB		883,600
	SP70E838ZB-46		
	SP70E838ZB-61		
	SP70E838ZB-12		

Công tắc triết áp đèn thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E848ZB		1,259,200
	SP70E848ZB-46		
	SP70E848ZB-61		
	SP70E848ZB-12		

Công tắc đôi thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E839ZB		941,700
	SP70E839ZB-46		
	SP70E839ZB-61		
	SP70E839ZB-12		

Công tắc triết áp quạt thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E853ZB		1,259,200
	SP70E853ZB-46		
	SP70E853ZB-61		
	SP70E853ZB-12		

Công tắc ba thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E840ZB		998,300
	SP70E840ZB-46		
	SP70E840ZB-61		
	SP70E840ZB-12		

Công tắc rèm đơn thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E846ZB		1,045,000
	SP70E846ZB-46		
	SP70E846ZB-61		
	SP70E846ZB-12		

Công tắc bốn thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E841ZB		1,056,500
	SP70E841ZB-46		
	SP70E841ZB-61		
	SP70E841ZB-12		

Công tắc rèm đôi thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E847ZB		1,138,300
	SP70E847ZB-46		
	SP70E847ZB-61		
	SP70E847ZB-12		

Công tắc 30A thông minh nút nhấn nhả			
	SP70E855ZB		1,221,700
	SP70E855ZB-46		
	SP70E855ZB-61		
	SP70E855ZB-12		

Trung tâm điều khiển nhà thông minh Zigbee, kết nối mạng LAN			
	S00E0-S008N		1,621,600

Đơn giá đã bao gồm VAT

Thông số và tính năng của sản phẩm

- Điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, iPad
- Hẹn giờ tự động bật/tắt thiết bị
- Điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo
- Sử dụng kết nối Zigbee 3.0
- Tạo bối cảnh thông minh
- Chia sẻ thành viên


- Điện áp hoạt động : 95-240VAC, 50/60Hz
- Nhiệt độ hoạt động -20°C đến 70°C
- Công suất : 1000W/nút, 4000W/nút (30A)
- Công tắc dạng nhấn nhả
- Tuổi thọ: 100.000 lần bật/tắt
- Sơn phủ bề mặt cao cấp
- Màu sắc sản phẩm: Trắng, xám, đen, sẫm xanh
- Kích thước sản phẩm : 86x86x39mm
- Bảo hành 24 tháng

Thông tin sản phẩm

Đơn giá (VND)

Thông tin sản phẩm

Đơn giá (VND)



SMFP0018686

10,144,400

Bộ điều khiển đa chức năng dạng cảm ứng có tích hợp Zigbee gateway
 *Màn hình 4"
 *Size: (86*86*36.6)mm
 *CPU: Quad cortex-A35
 *Memory: RAM 2GB+ROM 8GB
 *Android OS 8.1 Built in speaker
 *Dual array microphones noise reduction Ambient light sensor
 *Power input: AC 100V-240V 50/60Hz Ethernet port (General version)
 *Two way relay output, load power: 200W max each way (General version)
 *WIFI 2.4GHz, 802.11b/g/n, 150Mbps Tuya Zigbee 3.0 802.15.4PHY/MAC Bluetooth BLE 4.2
 *Ethernet port (General version)



S00E0-S011N

991,200

Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Wi-fi có màn hình hiển thị LCD;
 *Size: (65*65*17)mm
 *Micro Input: DC 5V/1A LED
 *Indicator: Blue
 *Wi-Fi Protocol: 2.4GHz
 *Wi-Fi Standard: IEEE802.11Bb/g/n
 *Temperature measure range: 0°C~60°C
 *Temperature Accuracy: ±1°C



S00E0-S009N

1,171,600

Trung tâm điều khiển nhà thông minh kết nối Wifi
 *Size: (92x92x25.5)mm
 *Power input: USB 5V / 1A
 *Power input: 220v-50Hz
 *Wireless connection: Zigbee
 *Wireless connection: 2.4GHz Wi-Fi
 *Working Humidity: 10%~90Rh
 *Working Temperature: -10°C~50°C



S00E0-S008N

1,621,600

Trung tâm điều khiển nhà thông minh Zigbee, kết nối mạng LAN
 *Size: (92x92x25.5)mm
 *Power input: USB 5V / 1A
 *Power input: 220v-50Hz
 *Wireless connection: Zigbee
 *Wireless connection: 2.4GHz Wi-Fi
 *Working Humidity: 10%~90Rh
 *Working Temperature: -10°C~50°C



S2200-0908N

901,000

Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động loại gắn tường, kết nối Wifi
 *Size: (70*45*35.6)mm
 *Battery: LR6-1.5V/AA*2 (Alkaline battery)
 *Micro Input: DC 5V/1A
 *Detect Angle: 128°
 *Detect Distance: 8m
 *WiFi Type: 2.4GHz
 *WiFi Standard: IEEE 802.11 b/g/n
 *Working Temperature: 0°C~50C
 *Working Humidity: 10%~85% RH
 *App: Tuya Smart or Smart Life
 *Support Android 4.4+ or IOS 8.0+ version Includes
 *Micro charging cable, adhesive tape and screws



S2200-0905N

703,000

Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động loại gắn trần, Zigbee
 *USB Input voltage: DC5V/ 2A
 *Battery Input voltage: DC3V Lr03
 *Static Current: 35uA
 *Working current: 15mA
 *Low-voltage notification: 2.4V
 *Zigbee operating frequency: 2.400GHz- 2.484GHz
 *Detecting Distance: 6m
 *Detecting Angle: 360°Ceiling Mounted
 *Working Temperature: -10~+50°C



S2200-0902N

919,600

Cảm biến khói Zigbee
 *When detected smoke leakage will alarming and send outsignal to gateway
 *Input voltage: DC3V Lr03
 *Quiescent current: 35uA
 *Working current: 100mA
 *Low voltage and under-voltage: 2.4V
 *Alarm sound pressure: 85db/1m
 *Zigbee standard: IEEE802.15.4
 *Working frequency: 2.405~2.480GHZ
 *Detection range: 20m²



S00E0-S015N

685,300

Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Zigbee;
 *Input voltage: DC3V Lr03
 *Quiescent current: 10uA
 *Alarm current: 15mA
 *Low voltage and undervoltage: 2.6V
 *Zigbee working frequency: 2.400GHz- 2.484GHz
 *Detection temperature: -10°C~+60°C
 *Working temperature: -10-50°C
 *Working humidity: maximum 95%RH

Thông tin sản phẩm

Đơn giá (VND)

Thông tin sản phẩm

Đơn giá (VND)



S2200-0912N

630,400

Cảm biến điều khiển hồng ngoại Wi-fi
 *Material: ABS
 *Size: Φ64.7x20mm
 *Product weight: 27g
 *Micro Input : DC 5V/1A
 *LED indicator: Blue
 *Infrared Frequency: 38 KHz
 *Infrared Range: 10 meters
 *Wi-Fi frequency: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
 *Working Temperature: 0°C~50°C
 *Working Humidity: 10% RH~85%RH
 *Patent No.: 201930112722.8
 *Certification: FCC-ID, CE-RED, RoHS
 *HS Code: 8543709990
 *Support third-party Voice Control: Amazon



S2200-0903N

630,400

Cảm biến tràn nước, rò nước Wi-fi
 *Battery: LR03-1.5V/AAA*2 (Alkaline battery)
 *Battery Life: 6000 times trigger
 *Standby Current: 8uA
 *Alarm Current: 70mA~120mA
 *Wireless Type: 2.4GHz
 *Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n
 *Working Temperature: 0°C~40°C (32°F ~ 104°F)
 *Working Humidity: 20%~85% RH Storage
 *Temperature: 0°C~60°C (32°F ~140°F)
 *Storage Humidity: 0%~90% RH
 *Size Sensor: 71mm x 25mm x 20 mm
 *Material: ABS



S2200-0904N

685,300

Cảm biến rò nước Zigbee
 *When detected water leakage will send out signal to gateway
 *Standby Current: 10uA
 *Alarm Current: 75mA
 *Low-voltage: 2.5V
 *Zigbee working frequency: 2.400GHz- 2.484GHz
 *Detection method: Water detection
 *Working Temperature: -10- +50°C
 *Working Humidity: 95%RH



S2200-0906N

889,200

Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động Zigbee
 *Detection distance: 7-10M
 *Detection angle: Wide angle 120°
 *Battery: 3V CR2450
 *Operating temperature: -10°C-55°C
 *Working humidity: 10%-90%RH (Non-condensing)
 *Main function: Intelligent linkage Wireless
 *Standard: WIFI 802.11b/g/n; Zigbee 802.15.4
 *Housing material: ABS

Đèn LED chân cầu thang, loại mặt kính, kích thước: 86*86mm



SG70E001FL
 SG70E001FL-46
 SG70E001FL-12

301,900

Màu sắc



S00E0-S014N

540,200

Cảm biến mở cửa Zigbee;
 *Input voltage: DC3V LR03*2
 *Standby current: 10uA
 *Alarming current: 15mA
 *Low-voltage notification: 2.5V
 *Zigbee frequency: 2.400GHz-2.484GHz
 *Magnetic control distant: 15mm
 *Working temperature: -10-50°C



SCUR001220

1,921,600

Động cơ rèm thông minh sử dụng App Tuya;
 220VAC



SP70E687WPG

359,800

Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức + chức năng đo công suất;
 công suất tối đa: 3680W



SLOC0016068

5,462,800

Khóa thông minh với chức năng mở khóa
 bằng vân tay, passwords, thẻ từ, App
 Tuya, chìa, phù hợp với lõi khóa 60/68mm



SLOC0026068

6,438,300

Khóa thông minh trang bị camera, với chức
 năng mở khóa bằng vân tay, passwords, thẻ
 từ, App Tuya, chìa, phù hợp với lõi khóa
 60/68mm

CĂN HỘ THÔNG MINH STUDIO



Nhà thông minh chuẩn Zigbee 3.0




Tổng mức đầu tư:

<9 triệu

Liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất

- x5 Công tắc thông minh**
Điều khiển chiếu sáng, tạo bối cảnh, bình nóng lạnh, quạt hút
- x1 Bộ rèm thông minh**
Điều khiển màn hình rèm (rèm kéo ngang hoặc rèm cuốn)
- x1 Điều khiển điều hòa, Tivi**
Bộ điều khiển hồng ngoại thay thế cho điều khiển cho Điều hòa, Tivi và các thiết bị sử dụng điều khiển
- x1 Cảm biến mở cửa**
Tạo bối cảnh khi mở cửa sẽ bật đèn phòng khách
- x1 Bộ điều khiển trung tâm**
Điều khiển và kết nối toàn bộ thiết bị thông minh của nhà



nptsmart.vn

033 550 8228
038 587 8228

P1203, Tòa L2 Le Grand Jardin, Khu đô thị mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

CĂN HỘ THÔNG MINH 1 PN



Nhà thông minh chuẩn Zigbee 3.0




Tổng mức đầu tư:

<14 triệu

Liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất

- x7 Công tắc thông minh**
Điều khiển chiếu sáng, tạo bối cảnh, bình nóng lạnh, quạt hút
- x2 Bộ rèm thông minh**
Điều khiển màn hình rèm (rèm kéo ngang hoặc rèm cuốn)
- x2 Điều khiển điều hòa, Tivi**
Bộ điều khiển hồng ngoại thay thế cho điều khiển cho Điều hòa, Tivi và các thiết bị sử dụng điều khiển
- x1 Cảm biến mở cửa**
Tạo bối cảnh khi mở cửa sẽ bật đèn phòng khách
- x1 Bộ điều khiển trung tâm**
Điều khiển và kết nối toàn bộ thiết bị thông minh của nhà



nptsmart.vn

033 550 8228
038 587 8228

P1203, Tòa L2 Le Grand Jardin, Khu đô thị mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

CĂN HỘ THÔNG MINH 2 PN



Nhà thông minh chuẩn Zigbee 3.0



Tổng mức đầu tư:

<19 triệu

Liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất

- x12 Công tắc thông minh**
Điều khiển chiếu sáng, tạo bối cảnh, bình nóng lạnh, quạt hút
- x2 Bộ rèm thông minh**
Điều khiển màn hình rèm (rèm kéo ngang hoặc rèm cuốn)
- x3 Điều khiển điều hòa, Tivi**
Bộ điều khiển hồng ngoại thay thế cho điều khiển cho Điều hòa, Tivi và các thiết bị sử dụng điều khiển
- x1 Cảm biến mở cửa**
Tạo bối cảnh khi mở cửa sẽ bật đèn phòng khách
- x1 Bộ điều khiển trung tâm**
Điều khiển và kết nối toàn bộ thiết bị thông minh của nhà



nptsmart.vn

033 550 8228
038 587 8228

P1203, Tòa L2 Le Grand Jardin, Khu đô thị mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

CĂN HỘ THÔNG MINH 3 PN



Nhà thông minh chuẩn Zigbee 3.0



Tổng mức đầu tư:

<30 triệu

Liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất

- x17 Công tắc thông minh**
Điều khiển chiếu sáng, tạo bối cảnh, bình nóng lạnh, quạt hút
- x4 Bộ rèm thông minh**
Điều khiển màn hình rèm (rèm kéo ngang hoặc rèm cuốn)
- x4 Điều khiển điều hòa, Tivi**
Bộ điều khiển hồng ngoại thay thế cho điều khiển cho Điều hòa, Tivi và các thiết bị sử dụng điều khiển
- x1 Cảm biến mở cửa**
Tạo bối cảnh khi mở cửa sẽ bật đèn phòng khách
- x1 Bộ điều khiển trung tâm**
Điều khiển và kết nối toàn bộ thiết bị thông minh của nhà



nptsmart.vn

033 550 8228
038 587 8228

P1203, Tòa L2 Le Grand Jardin, Khu đô thị mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

NHÀ PHỐ 4 TẦNG THÔNG MINH



Nhà thông minh chuẩn Zigbee 3.0



Tổng mức đầu tư:

<40 triệu

Liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất

- x24 Công tắc thông minh**
Điều khiển chiếu sáng, tạo bối cảnh, bình nóng lạnh, quạt hút
- x3 Bộ rèm thông minh**
Điều khiển màn hình rèm (rèm kéo ngang hoặc rèm cuốn)
- x5 Điều khiển điều hòa, Tivi**
Bộ điều khiển hồng ngoại thay thế cho điều khiển cho Điều hòa, Tivi và các thiết bị sử dụng điều khiển
- x1 Cảm biến mở cửa**
Tạo bối cảnh khi mở cửa sẽ bật đèn phòng khách
- x4 Bộ cảm biến chuyển động**
Điều khiển và kết nối toàn bộ thiết bị thông minh của nhà
- x3 Bộ điều khiển trung tâm**
Điều khiển và kết nối toàn bộ thiết bị thông minh của nhà



nptsmart.vn

033 550 8228
038 587 8228

P1203, Tòa L2 Le Grand Jardin, Khu đô thị mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

BIỆT THỰ SÂN VƯỜN THÔNG MINH



Nhà thông minh chuẩn Zigbee 3.0



Tổng mức đầu tư:

<43 triệu

Liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất

- x23 Công tắc thông minh**
Điều khiển chiếu sáng, tạo bối cảnh, bình nóng lạnh, quạt hút
- x6 Bộ rèm thông minh**
Điều khiển màn hình rèm (rèm kéo ngang hoặc rèm cuốn)
- x4 Điều khiển điều hòa, Tivi**
Bộ điều khiển hồng ngoại thay thế cho điều khiển cho Điều hòa, Tivi và các thiết bị sử dụng điều khiển
- x1 Cảm biến mở cửa**
Tạo bối cảnh khi mở cửa sẽ bật đèn phòng khách
- x3 Bộ cảm biến chuyển động**
Điều khiển và kết nối toàn bộ thiết bị thông minh của nhà
- x2 Bộ điều khiển trung tâm**
Điều khiển và kết nối toàn bộ thiết bị thông minh của nhà



nptsmart.vn

033 550 8228
038 587 8228

P1203, Tòa L2 Le Grand Jardin, Khu đô thị mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

1. Tiết kiệm năng lượng:

- Vì mọi thiết bị bạn đều có thể quản lý và điều khiển tắt chúng đi khi không cần thiết thông qua ứng dụng quản lý trên điện thoại từ xa.
- Hẹn giờ đóng cắt của thiết bị theo cài đặt riêng của từng thiết bị từng sở thích và bối cảnh khi sử dụng

2. Ánh sáng thông minh cho toàn bộ ngôi nhà:

- Bật/tắt thiết bị bằng điện thoại dù bạn ở bất cứ nơi đâu
- Hẹn giờ bật/tắt thiết bị điều khiển chiếu sáng
- Tạo bối cảnh tùy thuộc theo sở thích của chủ nhà
- Tắt toàn bộ thiết bị chiếu sáng chỉ bằng 1 chạm
- Tùy chỉnh màu sắc của đèn chiếu sáng theo nhu cầu, hoàn cảnh sử dụng

3. Hệ thống rèm cửa tự động mở/đóng:

- Cài đặt thiết bị tự động mở hoặc đóng rèm tùy thuộc vào hoàn cảnh chiếu sáng, nhiệt độ giúp ngôi nhà luôn có được ánh sáng tự nhiên

4. Kiểm soát an ninh:

- Mỗi khi có người ra vào ngôi nhà của bạn thì hệ thống an ninh của ngôi nhà sẽ gửi thông báo đến điện thoại, bạn có thể kiểm soát ngôi nhà của bạn tại bất cứ nơi đâu

5. Điều hòa, bình nóng lạnh thông minh:

- Tiết kiệm năng lượng, điều hòa và bình nóng lạnh bật theo thời gian biểu, tùy theo điều kiện môi trường mang lại cho bạn cảm giác đẳng cấp, an toàn, tiết kiệm

6. Điều Khiển nhà thông minh bằng giọng nói:

- Nhà thông minh kết hợp với các trợ lý ảo – giúp bạn điều khiển mọi vật trong gia đình, trợ lý ảo sẽ giúp bạn lấy thông tin và lời khuyên khi cần. Những gia đình sử dụng hệ thống voice- control (điều khiển bằng giọng nói) bằng ngôn ngữ tiếng Anh thì sẽ tốt hơn cho những đứa trẻ cần luyện tập giao tiếp trong môi trường sống quốc tế. Ngoài ra, smarthome còn có thể thiết lập ngôi nhà hoạt động theo ngữ cảnh, lịch trình và thói quen của gia chủ, giúp tối ưu cuộc sống của bạn.

7. Tiết kiệm thời gian:

- Với hệ thống nhà thông minh tự động, bạn sẽ không bao giờ còn phải lo lắng việc chạy về nhà và mở cửa cho bọn trẻ đi học về hay phải tạt ngang nhà để điều chỉnh các vật dụng, thiết bị điện của gia đình. Do đó, bạn sẽ dễ dàng tiết kiệm được các khoảng thời gian quý báu và dành hiệu năng tốt hơn cho công việc.

8. Hệ thống tưới cây tự động:



- Tùy thuộc vào điều kiện môi trường, nhà thông minh điều khiển bật/tắt hệ thống tưới cây đảm bảo khu vườn, cây xanh của bạn luôn trong điều kiện tốt nhất để phát triển.

9. Nâng tầm đẳng cấp:

- Một ngôi nhà thông minh là ngôi nhà mang lại cho gia chủ sự tiện nghi, hiện đại và cảm giác hài lòng khi sử dụng.

Trên đây là một số lợi ích cơ bản của ngôi nhà thông minh đem đến cho chúng ta, bạn cũng có thể kết hợp với những thiết bị thông minh khác như robot hút bụi, camera, Tivi, loa, máy pha cafe... để biến ngôi nhà của bạn trở lên sang trọng hơn, tiện ích hơn.

With NPT Smarthome, your life would become more convenient and comfortable.



Chú ý: Ngắt toàn bộ nguồn điện vào công tắc

Bước 1:

- Đấu dây điện vào công tắc theo sơ đồ hình 1
- Đảm bảo bắt vít chắc chắn
- Đảm bảo đúng pha L,N


Bước 2:

- Tháo mặt của công tắc theo sơ đồ hình 2
- Dùng bút điện 2 cạnh đưa vào lấy, cạy nhẹ


Bước 3:

- Sử dụng 2 vít để cố định công tắc vào đế âm hình 3
- Đảm bảo không để công tắc bị lắp kênh
- Các đầu dây đấu đảm bảo không bị ngắn hoặc quá dài dẫn đến việc lắp đặt khó khăn.


Công tắc trên hình là công tắc với 4 phím bấm, những công tắc khác tương tự giảm đầu dây vào



Hình 1



Hình 2



Hình 3


Kích thước sản phẩm:



Màu sắc sản phẩm:



Giao thức sóng	Zigbee 3.0
Điện áp	AC 220V
Dòng điện	16A
Nhiệt độ làm việc	- 20° C ~ 70° C
Tần số làm việc	Khoảng 30 mét trong nhà, khoảng cách truyền tải phụ thuộc vào môi trường
Ứng dụng	iOS/Android





SMART HOME ???



PLEASE CONTACT US:

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN THƯƠNG DOANH

Địa chỉ: Số 8 Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

VPGD: Tòa nhà L2 Le Grand Jardin, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Tel: (+84) 24 66 558 228

E-mail: info@nptsmart.vn

Hotline: **098 348 1180**