



Địa chỉ ĐKKD: Số 8 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam MST: 0104026147

VP giao dịch: P906 Tòa nhà Rainbow Linh Đàm, Khu đô thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024)66558228 Email: thuongdoanhelectric@gmail.com Website: <https://www.simonvietnam.net> Fanpage: Thuong Doanh Electric





BẢNG GIÁ THIẾT BỊ SMARTHOME NPT 2024

Kính gửi: Quý khách hàng!










Công ty TNHH Điện Thương Doanh xin thông báo tới quý khách hàng về bảng giá thiết bị smarthome thương hiệu NPT áp dụng từ ngày: **01/08/2024** đến khi có thông báo mới.

Đơn vị: VND

No	Hình ảnh	Mã hàng	Diễn giải	Màu sắc	Giá bảng giá 2024	Ghi chú
I	Dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm mặt kính, cảm ứng					
1		SG70E838W SG70E838W-12 SG70E838W-61 SG70E838W-46	Công tắc đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	856.900	
2		SG70E839W SG70E839W-12 SG70E839W-61 SG70E839W-46	Công tắc đôi Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	958.800	
3		SG70E840W SG70E840W-12 SG70E840W-61 SG70E840W-46	Công tắc ba Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.060.800	
4		SG70E841W SG70E841W-12 SG70E841W-61 SG70E841W-46	Công tắc bốn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.162.800	










5		SG70E855W SG70E855W-12 SG70E855W-61 SG70E855W-46	Công tắc đơn bình nóng lạnh Wi-fi có trung tính 20A 4000W; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	958.800
6		SG70E638W SG70E638W-12 SG70E638W-61 SG70E638W-46	Công tắc đơn Wi-fi có trung tính 600W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	658.800
7		SG70E639W SG70E639W-12 SG70E639W-61 SG70E639W-46	Công tắc đôi Wi-fi có trung tính 600W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	705.900
8		SG70E640W SG70E640W-12 SG70E640W-61 SG70E640W-46	Công tắc ba Wi-fi có trung tính 600W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	776.500
9		SG70E848W SG70E848W-12 SG70E848W-61 SG70E848W-46	Công tắc triết áp đèn đơn Wi-fi có trung tính 500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	958.800
10		SG70E846W SG70E846W-12 SG70E846W-61 SG70E846W-46	Công tắc rèm đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	958.800
11		SG70E856W SG70E856W-12 SG70E856W-61 SG70E856W-46	Công tắc màn đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	958.800
12		SG70E838WSL SG70E838WSL-12 SG70E838WSL-61 SG70E838WSL-46	Công tắc đơn Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	979.400
13		SG70E839WSL SG70E839WSL-12 SG70E839WSL-61 SG70E839WSL-46	Công tắc đôi Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.081.400









WIFI GLASS
RANGE

14		SG70E840WSL SG70E840WSL-12 SG70E840WSL-61 SG70E840WSL-46	Công tắc ba Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.183.400
15		SG70E087WF SG70E087WF-12 SG70E087WF-61 SG70E087WF-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	828.400
16		SG70E087WG SG70E087WG-12 SG70E087WG-61 SG70E087WG-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	828.400
17		SG70E087WU SG70E087WU-12 SG70E087WU-61 SG70E087WU-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	828.400
18		SG70E087WM SG70E087WM-12 SG70E087WM-61 SG70E087WM-46	Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	828.400
19		SG70E087WPF SG70E087WPF-12 SG70E087WPF-61 SG70E087WPF-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	871.600
20		SG70E087WPG SG70E087WPG-12 SG70E087WPG-61 SG70E087WPG-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	871.600
21		SG70E087WPU SG70E087WPU-12 SG70E087WPU-61 SG70E087WPU-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	871.600
22		SG70E087WPM SG70E087WPM-12 SG70E087WPM-61 SG70E087WPM-46	Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	871.600






23		SG70E838Z SG70E838Z-12 SG70E838Z-61 SG70E838Z-46	Công tắc đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	903.900
24		SG70E839Z SG70E839Z-12 SG70E839Z-61 SG70E839Z-46	Công tắc đôi Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	964.700
25		SG70E840Z SG70E840Z-12 SG70E840Z-61 SG70E840Z-46	Công tắc ba Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.005.000
26		SG70E848Z SG70E848Z-12 SG70E848Z-61 SG70E848Z-46	Công tắc triết áp đèn đơn Zigbee có trung tính 500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.005.000
27		SG70E846Z SG70E846Z-12 SG70E846Z-61 SG70E846Z-46	Công tắc rèm đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.064.700
28		SG70E838ZSL SG70E838ZSL-12 SG70E838ZSL-61 SG70E838ZSL-46	Công tắc đơn Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	903.900
29		SG70E839ZSL SG70E839ZSL-12 SG70E839ZSL-61 SG70E839ZSL-46	Công tắc đôi Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.005.000
30		SG70E840ZSL SG70E840ZSL-12 SG70E840ZSL-61 SG70E840ZSL-46	Công tắc ba Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	1.104.900
31		SG70E087ZF SG70E087ZF-12 SG70E087ZF-61 SG70E087ZF-46	Ổ cắm Zigbee chuẩn Pháp 16A; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	871.600








ZIGBEE GLASS
RANGE







32		SG70E087ZG SG70E087ZG-12 SG70E087ZG-61 SG70E087ZG-46	Ổ cắm Zigbee chuẩn Đức 16A; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	871.600
33		SG70E087ZPF SG70E087ZPF-12 SG70E087ZPF-61 SG70E087ZPF-46	Ổ cắm Zigbee chuẩn Pháp 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	955.900
34		SG70E087ZPG SG70E087ZPG-12 SG70E087ZPG-61 SG70E087ZPG-46	Ổ cắm Zigbee chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	955.900
35		SG70E087ZPU SG70E087ZPU-12 SG70E087ZPU-61 SG70E087ZPU-46	Ổ cắm Zigbee chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	955.900
36		SG70E087ZPM SG70E087ZPM-12 SG70E087ZPM-61 SG70E087ZPM-46	Ổ cắm Zigbee đa năng 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Xám/Sâm banh	955.900
II Dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm viên nhôm, cảm ứng					
1		SA70E838W SA70E838W-12 SA70E838W-46	Công tắc đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.043.200
2		SA70E839W SA70E839W-12 SA70E839W-46	Công tắc đôi Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.140.200
3		SA70E840W SA70E840W-12 SA70E840W-46	Công tắc ba Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.236.300
4		SA70E841W SA70E841W-12 SA70E841W-46	Công tắc bốn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.333.300






5		SA70E838WSL SA70E838WSL-12 SA70E838WSL-46	Công tắc đơn Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.178.400
6		SA70E839WSL SA70E839WSL-12 SA70E839WSL-46	Công tắc đôi Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.275.600
7		SA70E840WSL SA70E840WSL-12 SA70E840WSL-46	Công tắc ba Wi-fi không cần trung tính 1500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.371.500
8		SA70E848W SA70E848W-12 SA70E848W-46	Công tắc triết áp đèn đơn Wi-fi có trung tính 500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.140.200
9		SA70E846W SA70E846W-12 SA70E846W-46	Công tắc rèm đơn Wi-fi có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.140.200
10		SA70E087WF SA70E087WF-12 SA70E087WF-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	840.200
11		SA70E087WG SA70E087WG-12 SA70E087WG-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	840.200
12		SA70E087WU SA70E087WU-12 SA70E087WU-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	840.200
13		SA70E087WM SA70E087WM-12 SA70E087WM-46	Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	840.200
14		SA70E087WPF SA70E087WPF-12 SA70E087WPF-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Pháp 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	898.100





WIFI ALUMINIUM
RANGE




15		SA70E087WPG SA70E087WPG-12 SA70E087WPG-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức 16A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	898.100	
16		SA70E087WPU SA70E087WPU-12 SA70E087WPU-46	Ổ cắm Wi-fi chuẩn Anh 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	898.100	
17		SA70E087WPM SA70E087WPM-12 SA70E087WPM-46	Ổ cắm Wi-fi đa năng 13A + chức năng đo công suất; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	898.100	
18		SA70E838Z SA70E838Z-12 SA70E838Z-46	Công tắc đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.140.200	ZIGBEE ALUMINIUM RANGE
19		SA70E839Z SA70E839Z-12 SA70E839Z-46	Công tắc đôi Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.198.100	
20		SA70E840Z SA70E840Z-12 SA70E840Z-46	Công tắc ba Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.236.300	
21		SA70E841Z SA70E841Z-12 SA70E841Z-46	Công tắc bốn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.298.100	
22		SA70E838ZSL SA70E838ZSL-12 SA70E838ZSL-46	Công tắc đơn Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.101.000	
23		SA70E839ZSL SA70E839ZSL-12 SA70E839ZSL-46	Công tắc đôi Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.198.100	
24		SA70E840ZSL SA70E840ZSL-12 SA70E840ZSL-46	Công tắc ba Zigbee không cần trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.295.100	



25		SA70E848Z SA70E848Z-12 SA70E848Z-46	Công tắc triết áp đèn đơn Zigbee có trung tính 500W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.198.100
26		SA70E846Z SA70E846Z-12 SA70E846Z-46	Công tắc rèm đơn Zigbee có trung tính 1000W/G; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	1.198.100
27		SA70E087ZF SA70E087ZF-12 SA70E087ZF-46	Ổ cắm Zigbee chuẩn Pháp 16A; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	898.100
28		SA70E087ZG SA70E087ZG-12 SA70E087ZG-46	Ổ cắm Zigbee chuẩn Đức 16A; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	898.100
29		SA70E087ZU SA70E087ZU-12 SA70E087ZU-46	Ổ cắm Zigbee chuẩn Anh 13A; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	898.100
30		SA70E087ZM SA70E087ZM-12 SA70E087ZM-46	Ổ cắm Zigbee đa năng 13A; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	898.100
III Dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm dạng nhấn nhà					
1		SP70E838ZB SP70E838ZB-46 SP70E838ZB-61	Công tắc đơn Zigbee dạng nhấn nhà, có trung tính, 500W/G; 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	883.600
2		SP70E839ZB SP70E839ZB-46 SP70E839ZB-61	Công tắc đôi Zigbee dạng nhấn nhà, có trung tính, 500W/G; 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	941.700
3		SP70E840ZB SP70E840ZB-46 SP70E840ZB-61	Công tắc ba Zigbee dạng nhấn nhà, có trung tính, 500W/G; 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	998.300

4		SP70E841ZB SP70E841ZB-46 SP70E841ZB-61	Công tắc bốn Zigbee dạng nhấn nhà, có trung tính, 500W/G; 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	1.056.500	ZIGBEE BUTTON RANGE	
5		SP70E855ZB SP70E855ZB-46 SP70E855ZB-61	Công tắc bình nóng lạnh 30A Zigbee dạng nhấn nhà, 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	1.221.700		
6		SP70E846ZB SP70E846ZB-46 SP70E846ZB-61	Công tắc rèm đơn Zigbee dạng nhấn nhà, 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	1.045.000		
7		SP70E847ZB SP70E847ZB-46 SP70E847ZB-61	Công tắc rèm đôi Zigbee dạng nhấn nhà, 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	1.138.300		
8		SP70E848ZB SP70E848ZB-46 SP70E848ZB-61	Công tắc triết áp đèn đơn Zigbee dạng nhấn nhà, 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	1.259.200		
9		SP70E853ZB SP70E853ZB-46 SP70E853ZB-61	Công tắc điều khiển quạt Zigbee dạng nhấn nhà, 86*86mm	Trắng/Sâm banh/Xám	1.259.200		
IV Thiết bị khác							
1		SG70E001FL SG70E001FL-12 SG70E001FL-46	Đèn LED chân cầu thang, loại mặt kính; 86*86mm	Trắng/Đen/Sâm banh	310.900		
2		P700610	Khung đơn PC, 86*86mm	Trắng	35.200		
3		P70E301	Cảm biến chuyển động dùng cho khung đơn PC, 86*86mm	Trắng	340.400		

4		S00E0-S012N	<p>Cảm biến mở cửa Zigbee; Battery: CR2032 Operating Temperature : -10°C-55°C Working humidity : 10%-90%RH (Non-condensing) Main function : Intelligent linkage Wireless Standard : WIFI802.11b/g/n Zigbee802.15.4 Housing material : ABS</p>	Trắng	696.100	
5		S2200-0906N	<p>Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động Zigbee; Detection distance : 7-10M Detection angle : Wide angle 120° Battery:3V CR2450 Operating Temperature : -10°C-55°C Working humidity : 10%-90%RH (Non-condensing) Main function : Intelligent linkage Wireless Standard : WIFI802.11b/g/n Zigbee802.15.4 Housing material : ABS</p>	Trắng	889.200	
6		S00E0-S008N	<p>ZIGBEE GATEWAY WITH LAN PORT *Size: 92x92x25.5mm *Power input:USB 5V / 1A *Power input: 220v-50Hz *Wireless connection: Zigbee *Wireless connection:2.4GHz Wi-Fi *Working Humidity: 10%~90Rh *Working Temperature:-10°C~50°C</p>	Trắng	1.621.600	
7		S00E0-S009N	<p>MINI MULTI-MODE ZIGBEE GATEWAY WIRELESS *Size: 92x92x25.5mm *Power input:USB 5V / 1A *Power input: 220v-50Hz *Wireless connection: Zigbee *Wireless connection:2.4GHz Wi-Fi *Working Humidity: 10%~90Rh *Working Temperature:-10°C~50°C</p>	Trắng	1.171.600	
8		S00E0-S014N	<p>Cảm biến mở cửa Zigbee; *Input voltage: DC3V LR03*2 *Standby current:≤10uA *Alarming current:≤15mA *Low-voltage notification:≤2.5V *Zigbee frequency:2.400GHz-2.484GHz Magnetic control distant: ≥15mm *Working temperature:-10-50°C</p>	Trắng	540.200	

9		SMFP0018686	<p>Bộ điều khiển đa chức năng dạng cảm ứng có tích hợp Zigbee gateway; màn hình 4"; 86*86*36.6mm; CPU: Quad cortex-A35 Memeory: RAM 2GB+ROM 8GB Android OS 8.1 Bult in speaker Dual array microphones noise reduction Ambient light sensor. Power input: AC 100V-240V 50/60Hz Ethernet port(General version) Two way relay output,load power 200W max each way(General version) WIFI 2.4GHz, 802.11b/g/n, 150Mbps Tuya Zigbee 3.0 802.15.4PHY/MAC Bluetooth BLE 4.2 Ethernet port(General version)</p>	Đen	10.144.400	
10		S2200-0905N	<p>Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động Zigbee; *USB Input voltage: DC5V/ 2A *Battery Input voltage: DC3V Lr03 *Static Current: ≤35uA *Working current: ≤15mA *Low-voltage notification: ≤2.4V *Zigbee operating frequency: 2.400GHz- 2.484GHz *Detecting Distance: 6M *Detecting Angle: 360°Ceiling Mounted *Working Temperature: -10~+50°C</p>	Trắng	703.000	
11		S00E0-S011N	<p>Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Wi-fi có màn hình hiển thị LCD; *Size:65*65*17mm *Micro Input:DC 5V/1A LED *Indicator:Blue *Wi-Fi Protocol:2.4GHz *Wi-Fi Standard:IEEE802.11Bb/g/n *Temperaturemeasurangerange:0°C~60°C *Temperature Accuracy:±1°C</p>	Trắng	991.200	
12		S00E0-S015N	<p>Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Zigbee; *Product parameter: DC3V Lr03 *Quiescent current: ≤10uA *Alarm current: ≤15mA *Low voltage and undervoltage: ≤2.6V *Zigbee working frequency: 2.400GHz- 2.484GHz *Detection temperature: -10°C~+60°C *Working temperature: -10-50°C *Working humidity: maximum 95%RH</p>	Trắng	685.300	

13		S2200-0912N	<p>Cảm biến điều khiển hồng ngoại Wi-fi; *Material : ABS *Size : $\Phi 64.7 \times 20$mm *Product weight : 27g *Micro Input : DC 5V/1A *LED indicator : Blue *Infrared Frequency : 38 KHz *Infrared Range : ≤ 10 meters *Wi-Fi frequency : 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n *Working Temperature : $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ *Working Humidity : 10% RH\sim85%RH *Patent No. : 201930112722.8 *Certification : FCC-ID, CE-RED, RoHS *HS Code : 8543709990 *Support third-party Voice Control : Amazon</p>	Đen	630.400	
14		S2200-0903N	<p>Cảm biến tràn nước, rò nước; *Battery: LR03-1.5V/AAA*2 (Alkaline battery) *Battery Life: 6000 times trigger *Standby Current: 8uA *Alarm Current : 70mA\sim120mA *Wireless Type: 2.4GHz *Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n *Working Temperature:$0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$) *Working Humidity:20%$\sim$85% RH Storage *Temperature:$0^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$) *Storage Humidity:0%$\sim$90% RH *App:Tuya smart or Smart life *Supports Android 4.4 and iOS 8.0 or newer *Size Sensor:71mm x 25mm x20 mm *Material:ABS</p>	Trắng	630.400	
15		S2200-0904N	<p>Cảm biến rò nước Zigbee; *When detected water leakage will send out signal to gateway. *Standby Current: $\leq 10\mu\text{A}$ *Alarm Current: $\leq 75\text{mA}$ *Low-voltage: $\leq 2.5\text{V}$ *Zigbee working frequency: 2.400GHz- 2.484GHz *Detection method: Water detection *Working Temperature: -10- $+50^{\circ}\text{C}$ *Working Humidity: $\leq 95\%$RH</p>	Trắng	729.400	

16		S2200-0908N	<p>Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động; *Size:70*45*35.6mm *Battery:LR6-1.5V/AA*2(Alkalinebattery) *Micro Input:DC 5V/1A Detect Angle: 128° *Detect Distance:≤8m *WiFi Type:2.4GHz *WiFi Standard:IEEE 802.11 b/g/n *Working Temperature:0°C~50C *Working Humidity:10%~85% RH *App:Tuya Smart or Smart Life *Support Android 4.4+oriOS 8.0+ version Includes *Micro charging cable, adhesive tape and screws</p>	Trắng	901.000	
17		SP70E687WPG	<p>Ổ cắm Wi-fi chuẩn Đức + chức năng đo công suất; công suất tối đa: 3680W</p>	Trắng	359.800	
18		S2200-0902N	<p>Cảm biến khói Zigbee; *When detected smoke leakage will alarming and send outsignal to gateway. *Input voltage: DC3V Lr03 *Quiescent current: ≤35uA *Working current: ≤100mA *Low voltage and under-voltage: ≤2.4V *Alarm sound pressure: 85db/1m *Zigbee standard: IEEE802.15.4 *Working frequency: 2.405~2.480GHZ *Detection range: 20m²</p>	Trắng	919.600	
19		SLOC0016068	<p>Khóa thông minh với chức năng mở khóa bằng vân tay, passwords, thẻ từ, App Tuya, chìa, phù hợp với lõi khóa 60/68mm</p>	Đen	5.462.800	
20		SLOC0026068	<p>Khóa thông minh trang bị camera, với chức năng mở khóa bằng vân tay, passwords, thẻ từ, App Tuya, chìa, phù hợp với lõi khóa 60/68mm</p>	Đen	6.438.300	
21		SCUR001220	<p>Động cơ rèm thông minh sử dụng App Tuya; 220VAC</p>	Trắng	1.921.600	

Ghi chú:

- Giá trên là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Thời gian bảo hành: 24 tháng, kể từ ngày giao hàng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- **Hotline: 098.348.1180 (Mr. Linh)**

CÔNG TY TNHH ĐIỆN THƯƠNG DOANH